




～通信機器 & 介護用品～

RENTAL CATALOG

レンタルカタログ

目次

逆引き	3
モバイル ルーター(Wi-Fi)	4
電話回線・プロバイダー・インターネット	5
監視カメラ すぐみるクン	6
サーマルカメラ	8
複合機	10
A1大型プリンター・インクジェット複合機	12
イベントレンタル商品	13
セキュリティー	14
選挙用備品	15
福祉用具	16
携帯電話・LEDビジョン	17
レンタル商品一覧	18

あ IP無線機 … 18
アングル棚 … 15
アンプ … 15.19
イベントレンタル … 13
インクジェット複合機 … 12.18
インターネット回線 … 5.15.19
WEB会議 … 19
ウォーターサーバー … 19
エアーマット … 16
AI顔認証端末 … 15
液晶テレビ … 15.18
液晶プロジェクター … 13.18
LEDビジョン広告 … 17.19
遠隔臨場システム … 19
応接セット … 15
OAチェア … 15
OAデスク … 15
OAボード … 15.18
大型プリンター … 12
大型モニター … 15.18
屋外スピーカー … 19
オリジナルBAマットレス … 16
折り畳み椅子 … 15
会議テーブル … 15
介助ベルト … 16
介助用補助具 … 16
拡声器 … 15
加湿器 … 15
加湿空気清浄機 … 15.19
監視カメラ … 15.19
空気清浄機 … 15.19
車いす … 16.19
携帯スロープ … 16
携帯電話 … 15.17.18
交互式歩行補助器 … 16
紅白幕 … 15
コピー機 … 10.15.18
サーマルカメラ … 8.9.15.19
サーモカメラ … 8.9
サイネージ … 19
サイレン … 14
三脚スクリーン … 13.18
三脚スピーカー … 13
式典用品 … 15
自動排泄処理装置 … 16
車載型スピーカー … 15
車両通行報知システム … 19
シュレッダー … 15.18
書庫 … 15
ショルダーメガホン … 15
神事用品 … 15
垂直型手すり … 16
スイングアーム介助バー … 16
すぐ見るくん … 6.7
ストーブ … 15
スピーカー … 13
スマートフォン … 18
スロープ … 16
セキュリティシステム … 14
選挙 … 15
センサー … 14
掃除機 … 15

た 体位変換器 … 16
太陽光パネル&蓄電池 … 19
タブレット … 15.18
デジタルサイネージ … 19
手すり … 16
TV会議システム … 19
テレビ … 15.18
電子黒板 … 13.18
電子レンジ … 15
テント … 15
電動カート … 16
電動車いす … 16
電動モーターベッド … 16
電話回線 … 5.15.19
電話機 … 15
特殊寝台 … 16
床ずれ防止用具 … 16
どこでもFAX … 18
豊の水 … 15.19
トランシーバー … 13.15.18
ネットワーク機器 … 13.19
ノートパソコン … 13.18
は パーテーション … 15
パイプ椅子 … 15
パソコン … 13.18
ビジネスフォン … 15.18
FAX … 15.18
複合機 … 10.15.18
福祉用具 … 16
プリンター … 12
プロジェクター … 13.18
プロッター … 12.18
プロバイダー … 5.19
防犯カメラ … 15.19
歩行器 … 16.19
歩行補助杖 … 16
ま マイク … 13
マットレス … 16
松葉杖 … 16.19
丸椅子 … 15
ミーティングチェア … 15
ミーティングテーブル … 15
無線ルーター … 4
メガホン … 13.19
モバイルルーター … 4.19
や 床置き型手すり … 16
四脚杖 … 16
4輪歩行補助車 … 16
ら ルーター … 4
冷蔵庫 … 15
レーザープリンター … 18
6輪/4輪切替式歩行器 … 16
ロッカー … 15
口フストランドクラッチ … 16
わ Wi-Fi … 4.15
ワイヤレスアンプ … 15.19
ワイヤレススピーカー … 13

モバイル ルーター(Wi-Fi)

おすすめ シーン

- ・インターネット開通までの期間で使いたい
- ・短期間のみインターネットを使いたい
- ・いろいろな場所へ持ち運びして使いたい
- ・在宅ワークで使いたい




メーカー/型番	NEC Aterm MR04LN	寸法	6.3 x 11 mm
SIM	SIMロックフリー対応、microSIMカード 2スロット		
国際ローミング	LTE / 3G / GPRS	LTE	LTE-Advanced 対応
連続動作時間	WiFi...最大約12時間、Bluetooth...最大約24時間		
LTE 対応周波数	2GHz / 1.7GHz / 1.5GHz / 800MHz		
ディスプレイ	2.4インチ	Bluetooth	Bluetooth 4.0 (Class2)

**1日の
ギガ制限
なし!!**

メリ ット

- ・ NTTの開通待ち時間(3~4週間)と工事費用がなく、約1週間で使用開始可能
- ・ 無線で、インターネット(メール)やプリンターが使用できる
- ・ 外出先でもインターネットが使用可能な環境が作れる
- ・ 無線機能無しのデスクトップパソコン等も接続可能!
- ・ プロバイダ契約が不要
- ・ 社内のネットワークセキュリティに左右されずに使用できる



■モバイルルーターと光回線比較表

	短期 利用	長期 利用	持ち 運び	開通 期間	プロバイダ 契約	ギガ制限	電話・ FAX番号	NTT 契約	無線 LAN	有線 LAN
モバイル ルーター	◎	○	可能	1週間	不要	月/25ギガ (1日の制限なし)	なし	なし	◎	◎
光回線	○	◎	不可	3~4 週間	要	制限なし	あり	あり (NTT支払)	◎	◎

電話回線



おすすめ
シーン

・短期利用の電話回線契約が面倒、
全てお任せしたい方

- ・ NTT アナログ回線
- ・ NTT 光回線
- ・ NTT ISDN回線
- ・ NTT ADSL回線

プロバイダー



おすすめ
シーン

- ・長期間使用したい
- ・ハイスピード通信が必要
- ・大量のデータを使用する

・ フレッツ光ネクスト
(ファミリー/マンション 全タイプ、ファミリー/マンション
スーパーハイスピードタイプ準に適応)※メールアドレス取得可能

※光回線などでインターネットを接続するには、プロバイダー契約が必要になります。弊社では、プロバイダー契約もレンタル可能です。

インターネット



おすすめ
シーン

・短期～中期利用のお客様へ、
インターネット環境をレンタルで
提供できます

【有線希望のお客様】

フレッツ光ネクスト+プロバイダ

通信速度 最大概ね1Gbps

(電話機やFAXで利用できる電話番号を取得できます)

【モバイルルーター希望のお客様】


1カ月 25G～50Gプラン可能

監視カメラ すぐみるくん

すぐみるくん Light

すぐみるくん Lightプラス

すぐみるくん クラウド



おすすめ シーン

- ・監視したい場所と事務所が遠方
- ・防犯カメラを短期的に使用したい
- ・PCやスマートフォンで現地を確認したい
- ・インターネット環境がない場所に設置したい

POINT

簡単

100Vのコンセントがあれば
モニタリング可。簡単取付!!



POINT

お手軽

現場の進捗や使用状況により、
お客様で移設が可能!!



POINT

高性能

夜間も安心な赤外線ライト、
防水機能搭載。360°視可。



イチオシは・・・

すぐみるくん
Lightプラス



高画質

500万画素高性能センサー。
上下左右5倍光学ズームで鮮明に記録。




人感検知

最先端画像認識防犯監視システムを応用し、
人を検知して追跡。双方向の音声機能で不審
者を威嚇!



比較表



	すぐ見るくんLight	すぐ見るくんLightプラス	すぐ見るくんLightクラウド
通信	モバイル通信（LTE）	モバイル通信（LTE）	モバイル通信（LTE）
通信容量	30GB/月 (スマホ・PCから70～80時間視聴可能)	無制限	無制限
設置場所	屋内/屋外	屋内/屋外	屋内/屋外
パン（水平方向）	355° (画角と合わせ360°以上の視野をカバー)	355° (画角と合わせ360°以上の視野をカバー)	330° (画角と合わせ360°以上の視野をカバー)
チルト（垂直方向）	90°	120°	90°
ズーム（画角）	焦点距離2.7～13.5mm (光学5倍ズーム) 水平画角22.6°～90°	焦点距離2.7～13.5mm (光学5倍ズーム) 水平画角22.6°～90°	焦点距離2.8～12mm (光学4倍ズーム・デジタル16倍ズーム) 水平画角34°～109°
画素数	200万画素	500万画素	200万画素
赤外線	ハイパワーLED ※デフォルト設定：OFF	ハイパワーLED	ハイパワーLED
イメージセンサー	1/3"CMOS、自動露出コントロール、 自動ホワイトバランス、WDR設定可能	1/3"CMOS、自動露出コントロール、 自動ホワイトバランス、WDR設定可能	1/3"CMOS、自動露出コントロール、 自動ホワイトバランス、WDR設定可能
光感度	赤外線無効時：0.1Lux 赤外線有効時：0.0Lux (照射20m) (自動照度コントロール：設定により低照度 環境下で自動的に赤外線ON)	赤外線無効時：0.1Lux 赤外線有効時：0.0Lux (照射50m) (自動照度コントロール：設定により低照度 環境下で自動的に赤外線ON)	赤外線無効時：0.05Lux 赤外線有効時：0.0Lux (照射20m) (自動照度コントロール：設定により低照度 環境下で自動的に赤外線ON)
記録媒体	マイクロSDカード（64GB） 約1週間分の映像を保存*	マイクロSDカード（64GB） 約1週間分の映像を保存*	クラウドサーバ 標準で14日分の映像を保存
フレームレート	最大25fps（通信状況により変動）	最大15fps（通信状況により変動）	最大15fps（通信状況により変動）
映像圧縮方式	H.264	H.265	MP4
動体検知機能	×	○	○
人感検知機能	×	○	×
マスク機能	×	×	○
電源	AC100V（50/60Hz）	AC100V（50/60Hz）	AC100V（50/60Hz）
消費電力	最大10W	最大10W	最大10W
防塵・防水機能	IP66相当	IP66相当	IP66相当
サイズ（レンズ含む）	H210mm×W210mm×D250mm	H210mm×W210mm×D260mm	H210mm×W210mm×D260mm
重量	1.84kg	2.3kg	2.4kg
動作条件	-30℃～55℃	-30℃～55℃	-30℃～55℃

サーマルカメラ


おすすめ シーン

- ・新型コロナウイルスやインフルエンザ集団感染への安全対策
- ・不特定多数の人が出入りし、手動の体温計では対応が難しい（人員確保が難しい）
- ・体温管理の記録を残したい

サーマルカメラ



1秒で最大20名を
同時に体温測定!




設置工事+三脚 全てコミ!!

サーマルモジュール	最大解像度	160×120（出力画像の解像度は320×240）		
	レンズ	焦点距離3.1mm	最低焦点距離	0.2m
光学モジュール	最大解像度	2688×1520	レンズ	焦点距離4mm
	最低照度	カラー：0.0089Lux, 白黒：0.0018Lux		
スマート機能	温度測定	3つの温度測定ルールタイプ、21のルール（10ポイント、10エリア、1ライン）		
	測定温度範囲	30℃～+45℃ ±0.5℃		
赤外線	IR 距離	最大 15m	IRの強度と角度	自動調整
ネットワーク	ビデオ圧縮	H.265/H.264/MJPEG		
統合	アラーム入力	1-ch 入力 (0-5VDC)	オーディオ入力	マイク イン/ラインイン インターフェース
	アラーム出力	1チャンネルのリレー出力、設定可能なアラーム応答アクション		
	オーディオ出力	線形レベル; インピーダンス:600Ω	SDカード	MicroSD/SDHC/SDXC カード (最大 256G)
全般	電源	12VDC±20%,2コア端子台、PoE（802.3af, クラス 3）		
	動作環境	10℃～35℃（屋内および無風環境でのみ使用）95% 以下		
	保護レベル	IP66 標準,TVS6000V 雷保護, サージ保護, 電圧過渡保護		
	寸法	138.3mm×138.3mm×123.1mm（5.45"×5.45"×4.85"）		
	重量	940g（2.07lb）		

サーマルカメラ（タブレット）

おすすめ シーン

- ・新型コロナウイルスやインフルエンザ集団感染への安全対策
- ・手動の体温計で人員は割けない、測定するスタッフの感染予防
- ・人の出入りが一人ずつの計測で対応できる



AI顔認証



マスク着用可



アラート通知



専用の
スタンドで
設置簡単



発熱測定AI顔認証端末+専用スタンド+電源アダプタ

全てコミ!!

温度測定	温度範囲	30℃～45℃	センサー	酸化バナジウム非冷却センサー
	解像度	120×160	フレームレート	25fps
	精度	±0.5℃（黒体校正なし）	測定距離	0.5～1.8m
スクリーン	サイズ	7インチ	タイプ	タッチスクリーン
カメラ	ピクセル	2MP	レンズ	デュアルレンズ
ネットワーク	有線ネットワーク	対応、10/100/1000 Mbps 自己適応		
容量	カード・顔	6000	イベント	100,000
認証	カードタイプ	Mifare 1枚	カード読み距離	0～5cm
	カード読み時間	1秒以下	顔認証時間／距離	0.2秒／人、0.5～0.8m
全般	電源	12VDC/2A		
	動作環境	0℃ ～ 50℃、10℃～35℃（温度測定用）、10～90%（湿度・結露なし）屋内、無風環境のみ使用可能		
インターフェース		ネットワークインターフェース、RS-485、ワイヤード、ロック出力、終了ボタン、ドア接点入力、タンパー		
対応機能		顔なりすまし、ライブビュー、オーディオプロンプト		

使用イメージ
動画はこちら



※動画内の機種はNSAC-TH1001

複合機 (SHARP MXシリーズ)

おすすめ
シーン

- ・現状使用している機種の速度が遅く、業務効率を上げたい
- ・イベントや中短期の事務所(現場事務所など)で使いたい
- ・繁忙期のみ台数を増やしたい
- ・起業したばかりで購入が難しい など

20枚機



コピー機仕様	カラー対応	フルカラー		複写方式		レーザー・静電複写機	
	解像度	読み取り	モノクロ:600×600dpi、600×400dpi、600×300dpi/フルカラー:600×600dpi				
		書き込み	600×600dpi、9600dpi相当×600dpi				
	複写サイズ	A3ワイド(305×457mm)～A5R・厚紙・郵便はがき・封筒(長形3号・長形4号・洋形2号・洋形4号・角形2号・角形3号)、本体トレイ: A3/B4/A4/A4R/B5/B5R/A5R マルチ手差しトレイ: A3ワイド(305×457mm)～A5R・OHP・厚紙・郵便はがき・封筒・カスタム・ラベル紙・光沢紙・タブ紙 欠け幅: 先端4±1mm、後端2mm以上5mm以下 先端/後端 合計8mm以下/両サイド 合計4mm±2mm以下					
	ウォームアップタイム	20秒以下(環境により異なる場合があります。)					
	連続複写速度 (シフター非動作時)	(等倍時/縮小時/拡大時)	A4・B5 ココ	A4・B5 タテ	B4	A3	
		モノクロ	23枚/分	15枚/分	13枚/分	11枚/分	
		フルカラー	23枚/分	15枚/分	13枚/分	11枚/分	
	電源	AC100V、15A(50Hz/60Hz共通)		最大消費電力		最大1.45kW以下(デスク等オプション含む)	
	大きさ	幅583×奥行623×高さ834mm		質量		約74kg	
ファクス仕様	通信速度	スーパー-G3:33.6kbps/G3:14.4kbps					
ネットワーク プリンター仕様	解像度	データ処理		600×600dpi			
		プリント		600×600dpi、9600dpi相当×600dpi			
ネットワーク スキャナー仕様	形式	カラスキャナー					
	読み取り解像度 (主走査×副走査)	100×100dpi,200×200dpi,300×300dpi,400×400dpi,600×600dpi(ブッシュスキャン)/50～9600dpi(ブルスキャン)					
	出力フォーマット	モノクロ:TIFF、PDF、暗号化PDF、XPS/グレースケール/カラー:TIFF、JPEG、PDF、暗号化PDF、XPS 圧縮方式:モノクロ:非圧縮、G3(MH)、G4(mmR)、グレースケール/カラー:JPEG(高圧縮、中圧縮、低圧縮)					

30枚機



コピー機仕様	カラー対応		フルカラー		複写方式		レーザー・静電複写機		
	解像度		読み取り	モノクロ:600×600dpi、600×400dpi、600×300dpi/フルカラー:600×600dpi					
			書き込み	600×600dpi、9600dpi相当×600dpi					
	複写サイズ		A3ワイド(305×457mm)～A5R/郵便はがき/封筒(長形3号・長形4号・洋形2号・洋形4号・角形2号・角形3号) 本体トレイ: A3/B4/A4/A4R/B5/B5R/A5R、マルチ手差しトレイ: A3ワイド(305×457mm)～A5R/郵便はがき/封筒 欠け幅: 先端4±1mm、後端5mm以下 左右端 合計4±2mm						
			ウォームアップタイム		18秒以下(環境により異なる場合があります。)				
			連続複写速度 (シフター非動作時)	MX-3117FN	(等倍時/縮小時/拡大時)	A4・B5 ココ	A4・B5 タテ	B4	A3
	モノクロ/フルカラー	31枚/分			20枚/分	17枚/分	15枚/分		
	MX-2517FN	(等倍時/縮小時/拡大時)		A4・B5 ココ	A4・B5 タテ	B4	A3		
		モノクロ/フルカラー	25枚/分	19枚/分	16枚/分	14枚/分			
	電源		AC100V、15A(50Hz/60Hz共通)		最大消費電力		最大1.45kW以下(デスク等オプション含む)		
大きさ		幅609x奥行642x高さ834mm(突起部含む)		質量		約75kg			
ファクス仕様	通信速度		スーパー-G3:33.6kbps/G3:14.4kbps						
ネットワーク プリンター仕様	解像度		600×600dpi、9600dpi相当×600dpi						
ネットワーク スキャナー仕様	形式		カラー・スキャナー						
	読み取り解像度(主走査×副走査)		100×100dpi,200×200dpi,300×300dpi,400×400dpi,600×600dpi(ブッシュスキャン)/50～9600dpi(ブルスキャン)						
	出力フォーマット		モノクロ:TIFF、PDF、PDF/A、暗号化PDF、XPS/グレースケール/カラー:TIFF、JPEG、PDF、PDF/A、暗号化PDF、XPS 圧縮方式:モノクロ:非圧縮、G3(MH)、G4(mmR)、グレースケール/カラー:JPEG(高圧縮、中圧縮、低圧縮)						

40枚機



コピー機仕様	カラー対応		フルカラー		複写方式		レーザー・静電複写機		
	解像度		読み取り	モノクロ：600×600dpi、600×400dpi、600×300dpi/フルカラー：600×600dpi					
			書き込み	600×600dpi、9600dpi相当×600dpi、1200×1200dpi					
	複写サイズ		SRA3(320×450mm)、A3ワイド(305×457mm)～A5R・SRA4/郵便はがき/往復はがき/封筒(長形3号・長形4号・洋形2号・洋形4号・角形2号・角形3号)						
			本体トレイ：SRA3(320×450mm)/A3ワイド(305×457mm)～A5R/SRA4/郵便はがき/往復はがき						
			マルチ手差しトレイ：SRA3(320×450mm)/A3ワイド(305×457mm)～A5R/SRA4/郵便はがき/往復はがき/封筒、欠け幅：先端4±1mm、後端5mm以下 左右端 合計4±2mm						
	ウォームアップタイム		10秒以下(環境により異なる場合があります。)						
	連続複写速度 (シフター非動作時)	MX-3650FN	(等倍時/縮小時/拡大時)	A4・B5 ココ	A4・B5 タテ	B4	A3		
			モノクロ/フルカラー	36枚/分	23枚/分	20枚/分	18枚/分		
		MX-3150FN	(等倍時/縮小時/拡大時)	A4・B5 ココ	A4・B5 タテ	B4	A3		
			モノクロ/フルカラー	31枚/分	21枚/分	17枚/分	16枚/分		
		MX-2650FN	(等倍時/縮小時/拡大時)	A4・B5 ココ	A4・B5 タテ	B4	A3		
			モノクロ/フルカラー	26枚/分	21枚/分	16枚/分	15枚/分		
電源		AC100V、15A(50Hz/60Hz共通)			最大消費電力		最大1.45kW以下(デスク等オプション含む)		
大きさ		幅608×奥650×高さ834mm(突起部含む)			質量		約81kg		
ファクス仕様		通信速度		スーパー-G3:33.6kbps/G3:14.4kbps					
ネットワーク プリンター仕様		解像度		600×600dpi、1200×1200dpi、9600dpi相当×600dpi					
ネットワーク スキャナー仕様	形式		カラー・スキャナー						
	読み取り解像度(主走査×副走査)		100×100dpi、150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi(ブッシュスキャン)/50～9600dpi(ブレスキャン)						
	出力フォーマット		モノクロ：TIFF、PDF、PDF/A、暗号化PDF、XPS、グレースケール/カラー：TIFF、JPEG、PDF、PDF/A、暗号化PDF、XPS 圧縮方式:モノクロ：非圧縮、G3(MH)、G4(mmR)、グレースケール/カラー：JPEG(高圧縮、中圧縮、低圧縮)						

スピード・確かな仕事・真心を大切にしています!!

①九州一 早い対応がモットーです

- ・迅速な連携でトラブル対応!
- ・急な納品にも対応!
- ・見積もり提出もスピーディーに!

トラブルが発生した場合、迅速な連携対応でお困りのお客さまのもとへ駆けつけます。現場を知っている納品・設置工事担当の技術者がお話を直接承り、現場への到着に時間がかかりそうな場合は、詳細なヒアリングにより症状を判断したうえで機器メーカーと連携し、現地に急行します。さらに、急な納品のご依頼や見積もりの提出もスピーディーにお応えします。



②報告・連絡・相談を必ず行います

- ・納品時間の連絡!
- ・納品・設置工事の完了報告も必ず行います!

元請け会社さまからご依頼をいただく場合、当社は元請け会社さまのスタッフになりきって丁寧な現場対応をさせていただきます。その場合、工事中に受注内容と違う相談を受けることもあります。必ず元請け会社さまに相談のうえ、お客さまのご要望に添うサービスをさせていただいております。また、お客さまへの納品時間の連絡、元請け会社さまへの納品・設置工事の完了報告は必ず行い、現場での出来事なども事細かに報告するよう心がけております。それは、誠心誠意を尽くし、かかわる全ての人にご満足いただきたいと思う私たちの気持ちです。



③納品も設置工事も自社で承ります

- ・専門知識を持った技術スタッフが対応!
- ・納品から設置工事まで全てお任せ下さい!

「機器のレンタルと設置を別々の会社に発注した」という経験はありませんか? この場合、見積もりを数社に取らなければならないのがストレスと時間のロスにつながります。ダイイチレンタリースは、専門知識を持った技術スタッフが自社に所属しているため、レンタル機器の見積もり、ご納品から設置工事までをトータルで行うことができます。このスタイルで月に約60現場をこなしてきた豊富な経験をもとに、特殊な工事にも対応できる上、現場でのお客さまの質問やご要望にも丁寧にお応えし、工事中に想定外なことがあった場合にも柔軟に対処します。



④品揃えとネットワークを生かした一括受注も可

- ・OA機器から防犯カメラまで豊富な品揃え!
- ・ニーズに沿った商品の提供が可能!
- ・必要なものを一括発注出来ます!

複合機、電話機、パソコンなどのOA機器、発電機やシュレッダー、トランシーバーや防犯カメラなど多岐にわたる商品を取り扱っています。お客さまのニーズに添った商品の提供が可能です。在庫がない商品も、自社のネットワークとフットワークを駆使して取り揃えますので、必要なものを一括発注いただくことも可能です。



⑤県外からの依頼也大歓迎です

- ・九州全域からの依頼に対応!
- ・距離を感じさせない迅速な対応!

九州全域からの依頼に対応しています。広域エリアであっても、スピードとネットワークには自信があり、実際の距離を感じさせない対応が私たちの強みです。丁寧な仕事と迅速な対応には高い評価をいただき、拠点のある大分県外・福岡県以外からもたくさんの受注をいただいております。




A1大型プリンター

おすすめ
シーン

- ・コピー機で印刷できないA1サイズやA2サイズの印刷がしたい
- ・図面や横断幕など特殊サイズ[※]の印刷を日常で印刷している

HP Designjet T520(24inch)と旧同等製品とのサイズ比較

T520は幅 約266mm
高さ 約168mmも小さい



サイズ	A1ノビ - 610mm	印刷方式	サーマルインクジェット方式
インク	4色（染料：C、M、Y、顔料：K）	印刷解像度	最高 2,400 × 1,200dpi
印刷速度	A1サイズ線画データ（普通紙）高速：約 40 秒 / 標準：約 1.1 分 / 高品質：約 3.5 分		
給紙方法	ロール紙：1本 カット紙：用紙トレイ、手差し	用紙幅	最大 610mm
対応用紙	<カット紙> 用紙トレイ：A4、A3（約 50 枚※2）手差し：330 × 482 ～ 610 × 1,897 mm <ロール紙> 279 ～ 610mm		
ロール紙径	芯径：約 2インチ（50mm）、外径：約 100mm 以内	最大用紙厚	0.3mm
電源	AC100～240V（±10%）、50～60Hz	消費電力	動作時：35W、待機時：4.5W、スリープ時：0.3W
外形寸法	W987×D640×H932mm / 34kg（スタンド込み、スタンド重量 8.5kg）ゴム足間寸法：760×320mm		

インクジェット複合機

おすすめ
シーン

- ・印刷枚数は少ないが、A3対応のコピー、FAX、プリンタ、スキャン機能を使用したい方
- ・事務所のスペースが、狭く複合機を置くスペースが無い

製品名	MFC-J6970CDW	用紙サイズ	最大297×420mm（A3）
原稿サイズ幅	最大297mm（ADF、スキャナガラスとも）最小148mm（ADF）		
原稿読み取り幅	最大291mm	記録方式	カラーインクジェット
インクカートリッジ	4色独立カートリッジ方式	電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	スリープ時：約1.5W、レディー時：約5W、コピー時*3：約30W		
外形寸法	W553×D433×H310mm（突起部を除く）	質量	約16.5kg（消耗品含む）
ADF枚数	35枚	最大給紙枚数	501枚
給紙トレイ	[トレイ1]最大250枚 [トレイ2]最大250枚 [手差しトレイ]有り（1枚）		
インターフェイス	[Hi-Speed USB 2.0*5]有り [有線LAN*6]有り（10BASE-T/100BASE-TX） [無線LAN*6]有り（IEEE802.11b/g/n）		

イベントレンタル商品

おすすめ
シーン

・運動会、文化祭、研修会、全体朝礼、全体会議、災害時など短期的に利用したいお客様

人気
商品

ワイヤレススピーカー

音量が大きく、CDやPC(タブレット)から音源が使用できるため、グラウンドでの運動会もスムーズに放送できます！

製品名	PE-W51SCD	マイク入力	1系統
ワイヤレスチューナー入力	2系統	AUX入力	1系統
周波数特性	50Hz～18kHz	AUX出力	1系統
スピーカー	16cm ダブルコーン型	定格出力	22W (AC電源)
最大出力	25W (AC電源)	消費電力	17W～22W
電池接続時間	アルカリ乾電池 (CD、ワイヤレスチューナー「切」時：連続約4時間)		
電源	AC100V 50Hz/60Hz または単2乾電池 (アルカリ) ×10		
外形寸法	幅262mm×高さ369mm×奥行240mm	質量	5.5kg～6.6kg
CD	オーディオCD、データCD (MP3)	USB	MP3
スピードコントロール	-10%～+10% (CD・USBともに)		

その他のイベントレンタル人気商品

三脚スピーカー



ノートパソコン



メガホン



トランシーバー



ネットワーク機器



液晶プロジェクター



三脚型スクリーン



電子黒板



選挙用 備品



選挙活動に必要な、商品を数多く取り揃えています。

電話やFAX、インターネットなどの通信商材から備品まで、事務所に不足している商品を搬入⇒設置⇒設定までサポートできます。

選挙事務所レンタル人気商品 **BEST 5**

大量印刷に大活躍!!

機密文書も安心処理!!

お願い・お礼の声を届けます!!

加湿、ウイルス対策に!!

来客者へのおもてなし!

人気
No.1



複合機

人気
No.2



シュレッダー

人気
No.3



電話機
電話回線

人気
No.4



加湿空気
清浄機

人気
No.5



豊の水

OAデスク
(片袖机・両袖机・脇机)



OAチェア



ミーティング
テーブル



ミーティングチェア



応接セット



会議テーブル



折り畳み椅子



パーティション



書庫



FAX



ビジネスフォン



Wi-Fi



大型モニター



車載型スピーカー



掃除機



冷蔵庫




電子レンジ



液晶テレビ



タブレット



インターネット
回線



トランシーバー



携帯電話



サーモカメラ



AI顔認証端末



ショルダー
メガホン



防犯カメラ



ワイヤレス
アンプ&マイク



ストーブ



ロッカー



アングル棚



OAボード



拡声器



丸椅子



テント・紅白幕



神事用品



式典用品



その他、取扱商品 **100点以上!!**

福祉用具

おすすめシーン

- ・旅行の時だけ使いたい
- ・購入する前に一度試しに使ってみたい
- ・急な故障や不具合で困っている など

※商品によっては販売のみ可能な場合もございます。

特殊寝台



電動モーターベッド


特殊寝台付属品



介助用補助具



スイングアーム介助バー



マットレス




介助ベルト

床ずれ防止用具



エアーマット



オリジナルBA
マットレス

車いす



標準型自走式
車いす



電動車いす



電動カート



モジュール車いす

歩行器



交互式
歩行補助器



4輪歩行
補助車




6輪/4輪
切替式歩行器

体位変換器




体位変換器クッションタイプ

スロープ



携帯スロープ

手すり



垂直型
手すり

床置き型手すり



歩行補助杖



松葉杖



四脚杖

ロフトランド クラッチ



自動排泄処理装置



男性用

女性用



採尿器本体

レンタル商品一覧

商品一覧に掲載している商品以外にも商品がたくさんございますので、必要な商品があればお気軽にお問合せ下さい。

複合機



プロッター



インクジェット
複合機



レーザープリンター



どこでもFAX



シュレッダー



FAX



ビジネスフォン



携帯電話



スマートフォン
(SIMフリー)



トランシーバー



IP無線機



ノートパソコン



液晶テレビ



タブレット



OAボード



大型モニター



電子黒板



三脚スクリーン



液晶プロジェクター



WEB会議



デジタルサイネージ



LEDビジョン



遠隔臨場システム



電話回線



インターネット回線



プロバイダー



モバイルルーター




ネットワーク機器



車両通行 報知システム



太陽光パネル&蓄電池



ウォーター サーバー (豊の水)



防犯設備



防犯カメラ



サーマル カメラ



タブレット サーマル カメラ



メガホン



屋外スピーカー



ワイヤレスアンプ



加湿空気清浄機



車椅子



歩行器




介護ベッド



松葉杖





ダイイチレンタリース

AIDALINK co.,ltd

直通
TEL

050-5525-7688

FAX.097-544-5454

■本社 〒870-0038 大分県大分市西春日町1-60

■大分営業所 〒870-0844 大分県大分市古国府1-2-34

■九州中央営業所 〒816-0911 福岡県大野城市大城4-16-27

ダイイチレンタリース

検索

代理店届出番号:J1902268